B + R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH
Verwaltung // Wesermünder Str. 15 // 40221 Düsseldorf
T +49 211 39099-0 // F +49 211 39099-99
info@br-recycling.de // br-recycling.de

Preisliste

gültig ab 01.03.2026
(bisherige Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit)

Annahme			
Artikel-Nr.	**Artikelbezeichnung**	**AVV-Nr.**	**Preis netto [€/t]**
	Entsorgung / Verwertung		
170101.61	Beton, überwiegend Beton bis 0,60 m Kantenlänge	170101	12,00
170101.62	Beton, überwiegend Beton mit Übergrößen von 0,60 m bis 1,50 m Kantenlänge	170101	17,00
170101.63	Beton/Bauschutt, überwiegend Beton mit Übergrößen über 1,50 m Kantenlänge max. 2,5 m	170101	21,00
170107.33	Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik bis 0,60 m Kantenlänge	170107	13,00
170302.3	bituminöser Straßenaufbruch bis 0,60 m Kantenlänge	170302	14,00
170302.35	bituminöser Straßenaufbruch mit Übergröße von 0,60 m bis 1,50 m Kantenlänge	170302	19,00
170101.25	Bauschutt leicht verunreinigt	170101	44,50
170107.55	Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik leicht verunreinigt	170107	44,50
170802	Baustoffe auf Gipsbasis	170802	110,00
170102.61	Ziegel/Bauschutt überwiegend Ziegel bis 0,60 m Kantenlänge	170102	14,00
170103	Fliesen und Keramik	170103	14,00
170103.27	Fliesen und Keramik (Bims, Gasbeton und Kalksandstein)	170103	42,00
170301	teerhaltiger Straßenaufbruch bis 0,60 m Kantenlänge	170301	auf Anfrage
170504.35	Mischboden/ Erde und Steine BM-F1 / LAGA Z 1.2	170504	22,50
170508	Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen der unter 170507 fällt	170508	auf Anfrage

Verkauf		
Artikel-Nr.	**Artikelbezeichnung**	**Preis netto [€/t]**
	Baustoffe	
191209.23	REMEXIT® Sand 0/5 mm	1,00
191209.42	REMEXIT®- 0/45 mm	3,00
191209.11	REMEXIT®- 0/45 mm (Beton)	5,00
191209.53	REMEXIT®-Überkorn 45/120 mm	3,50
87300.9	MV-Asche 0/32 mm güteüberwacht	auf Anfrage
	Lagerprodukte	
87035	Rheinsand 0/2 mm / Betriebsstätte Hafen	17,50
87035	Rheinsand 0/2 mm / Betriebsstätte Wülfrath	19,30
87106.05	Kalksteinbrechsand 0/5 mm	33,80
87103.2	Kalkstein 2/5 mm	34,00
980652.1	Kalkstein 0/45 mm Frostschutzschicht	24,50
900650	Kalkstein 0/22 mm Frostschutzschicht	32,00
07024.01	Naturfüllkies / Betriebsstätte Hafen	13,80
87024.01	Naturfüllkies / Betriebsstätte Wülfrath	15,80
87034.08	Oberboden gesiebt	16,00
	Dienstleistungen	**Preis netto [€/St.]**
Fremdverwiegung		15,00
Entsorgungsnachweis gemäß eANV		250,00
Begleitscheine		15,00
	Probeentnahme	**Preis netto [€/St.]**
P 1	An-/Abfahrt zur Probennahme, Probenentnahme gem. PN 98, Kurzbewertung der Ergebnisse	150,00
P 2	Untersuchung gem. LAGA Nr. 20 / TR Boden (1997 / 2004)	350,00
P 3	Untersuchung gem. LAGA Nr. 20 / TR Boden (1997 / 2004) + DepV DK0 (2020)	400,00
P 4	Untersuchung gem. EBV (Anlage 1 Tabelle 3) BM-0* (2:1 Schütteleluat)	450,00
P 5	Untersuchung gem. EBV (Anlage 1 Tabelle 3) BM-F0*-BM-F3 + DepV DK0 (2020)	550,00
P 6	Untersuchung gem. EBV RC-Bauschutt (Anlage 1, Tab. 1) Materialwerte	290,00
P 7	Untersuchung gem. EBV RC-Bauschutt (Materialwerte + Überwachungswerte)	320,00
P 8	Untersuchung gem. EBV RC-Bauschutt (Materialwerte) + DepV (DK0)	490,00
P 9	Untersuchung gem. DepV DK0	300,00
P 10	Untersuchung Einzelwerte PAK	70,00
P 11	Untersuchung Einzelwerte Säureneutralisationskapazität	120,00
P 12	Untersuchung Einzelwerte GB21 + Brennwert	300,00
P 13	Untersuchung Einzelwerte AT4 + Brennwert	250,00
P 14	Expresszuschlag Analysendauer 5 Tage ab Laboreingang	60 % auf Pos. P2-P10
P 15	Stundenlohn Ingenieur/in Projektleiter/in	110,00
P 16	Stundenlohn Laborant/in	75,00
	Weitere Analysen sowie abweichende Probenumfänge auf Anfrage	

Qualität / Genehmigungen für Beton, Bauschutt, bituminöser Straßenaufbruch:

- Anlieferungen < 200t können nach vorheriger Absprache ohne Analytik übernommen werden.
- Bei Anlieferungen > 200t ist die Vorlage einer Analytik gemäß der **Materialwerte** für RC gemäß EBV Artikel 1 Anlage 1 Tabelle 1 und Einhaltung der Grenzwerte RC-1 / RC-2 erforderlich
- Kantenlänge: max. 600 mm
- materialfremde Verunreinigungen dürfen nicht enthalten sein
  Asbestfreiheit: Mit der Anlieferung mineralischer Abfälle bestätigt der Kunde die Einhaltung der erzeugerbezogenen Regelungen der LAGA M23. Entsprechende Analysen bzw. Gutachten sind uns auf Verlangen vorzulegen.

Qualität / Genehmigungen für Bodenaushub:

- der Auftraggeber ist für die ordnungsgemäße Deklaration (Parameterumfang Annahmegrenzwerte Deponie) der angelieferten Stoffe verantwortlich
- Vorlage einer Deklarationsanalyse inkl. eines Probenahmeprotokolls durch den Auftraggeber. Die vorliegenden Analysen müssen vom Verwerter akzeptiert werden
- der belastete Reststoff unterliegt nicht dem Anschluss- und Benutzungszwang (ein Nachweis ist beizufügen)
- das Material ist geruchlich unauffällig, stichfest und schütt-/rieselfähig (nicht schlammig/pastös). Bei Anlieferung darf kein Wasser auf dem Material stehen oder aus diesem austreten
- Material, das aufgrund von bodenphysikalischen Eigenschaften nicht zum Einbau geeignet ist, müssen wir ggf. zurückweisen. Kosten die dem Anlieferer aus der Ablehnung entstehen, werden von uns nicht übernommen

Zahlungsbedingungen:

- Abrechnungsbasis: LKW - Verwiegung
- Zahlungsziel 14 Tage nach Rechnungsdatum, Kein Skonto!
- Rechnungslegung erfolgt nach Übernahme/ Anlieferung der angebotenen Materialien
- es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (Stand 01.02.2007)
- alle Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzl. gültiger MwSt.,

Öffnungszeiten und Kontaktdaten der Betriebsstätten der B + R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH

Standort	Öffnungszeiten (ganzjährig)
Betriebsstätte Düsseldorf Hafen	
Wesermünder Straße 8, 40221 Düsseldorf T+49 211 39099-0 F+49 211 39099-99	Mo. – Do. 07:00 – 16:30 Uhr Fr. 07:00 – 15:00 Uhr
Betriebsstätte Hilden	
Großhülsen 20 40721 Hilden T+49 2103/259069291	Mo. – Do. 07:00 – 16:00 Uhr Fr. 07:00 – 15:00 Uhr
Betriebsstätte Neuss	
Im Gleisdreieck 5, 41460 Neuss T+49 2131 406579-0 F+49 2131 406579-79	Mo. – Do. 07:00 – 17:00 Uhr Fr. 07:00 – 15:00 Uhr
Betriebsstätte Wülfrath	
Dieselstraße 80, 42489 Wülfrath T+49 2058 9254-0 F+49 2058 747-54	Mo. – Do. 07:00 – 17:00 Uhr Fr. 07:00 – 15:00 Uhr